



Gobierno de
México

Salud
Secretaría de Salud

INFORME TRIMESTRAL DE LA COVID-19, INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS, 2025

SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Información Relevante


- De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) en 2024 (corte 07 de julio de 2025) se han confirmado **14,148 casos** de **COVID-19** por RT-PCR en las USMER. En lo que va de 2025 se han reportado **94,235** casos sospechosos de los cuales **5,320 casos** (5.6 %) se han confirmado a la COVID-19.
- Las entidades de residencia con mayor número de casos de COVID-19 son **Ciudad de México** (22.6 %), **Querétaro** (9.9 %), **Estado de México** (8.4 %) **Nuevo León** (8 %) y **Puebla** (6.4).
- En la temporada de influenza interestacional 2025, se han confirmado **637** casos positivos a influenza, en los grupos de edad mayores de **65 años** (19.3 %), **de 1 a 4 años** (11.1 %), **de 5 a 9 años** (10.4 %), de **30 a 34 años** (7.2 %) y de **10 a 14 años** (6.9 %).
- En la temporada interestacional 2025 se han confirmado **479** casos positivos a **OVR**, **50.3 %** corresponden a **Enterovirus/Rhinovirus**, **30.9 %** a **Parainfluenza**, **5.2 %** a **Metapneumovirus**. **4.6 %** a **Adenovirus** y el resto a otros virus





De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) hasta la semana epidemiológica **27** se tiene **3,225** casos sospechosos de los cuales se tienen **260** **casos confirmados** a la COVID-19 por RT-PCR en las USMER con una tasa de **positividad del 8%**

CASOS POSITIVOS DE LA COVID-19 POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA



Tasa de positividad	8.06%	8 de cada 100 personas estudiadas resultaron positivas
Tasa de ataque	80.6 por 1,000	Aproximadamente 81 personas positivas por cada 1,000 estudiadas
Tasa de letalidad	4.23%	De cada 100 personas enfermas, alrededor de 4 fallecieron



2025
Año de
La Mujer
Indígena



COVID -19


TOTAL DE CASOS Y DEFUNCIONES POSITIVAS A LA COVID-19 POR AÑO

EVENTO	2021	2022	2023	2024	2025
CASOS	22, 025	37, 526	3,891	4,769	3,225
DEFUNCIONES	1, 488	481	78	26	11

Nota: Cada periodo presenta información del año indicado de casos confirmados por laboratorio por RT-PCR


En el acumulado de 2025 hay **260** casos positivos a la COVID-19 y **11** defunciones

CASOS DE LA COVID-19 SEGÚN GRUPO DE EDAD 2025



Los grupos de edad más afectados son los de **35 a 39** años, seguido de **30 a 34** años y los de **55 a 59**. El **promedio** de edad es **40 años**.

CASOS DE CASOS DE LA COVID-19 SEGÚN POR SEXO 2025




El sexo predominante fue el **femenino 60%** .



2025
Año de
La Mujer
Indígena



CASOS POSITIVOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS POR LA COVID-19 POR GRUPO DE EDAD



La distribución de casos clasificados por tipo de pacientes muestra un predominio **ambulatorio en 58 %** (n= 150). Por grupos de edad el análisis muestra un comportamiento más grave de la enfermedad principalmente en los grupos **1 a 4 años, 70 a 74 y 55 a 59** debido a la necesidad de **hospitalización**.

CASOS PROBABLE,POSITIVOS POSITIVIDAD DE LA COVID-19 EN ZAC 2025				
MUNICIPIO	CASOS PROBABLES	POSITIVOS	POSITIVIDAD	DEFUNCIONES
FRESNILLO	819	58	7.08	1
ZACATECAS	779	81	10.40	
GUADALUPE	627	59	9.41	1
JEREZ	115	8	6.96	
LORETO	70	5	7.14	
OJOCALIENTE	59	7	11.86	1
SOMBRERETE	59	5	8.47	
RIO GRANDE	53	3	5.66	1
CALERA	49	1	2.04	
VILLA DE COS	48	2	4.17	
TRANCOSO	43	2	4.65	
PINOS	39	1	2.56	1
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROM	38	3	7.89	
VILLANUEVA	34	1	2.94	
MORELOS	32	4	12.50	
PANUCO	29		0.00	
VALPARAISO	28		0.00	
SAIN ALTO	25	4	16.00	
NORIA DE ANGELES	18	1	5.56	
VETAGRANDE	18	1	5.56	
MIGUEL AUZA	16		0.00	
CANITAS DE FELIPE PESCADOR	15	1	6.67	
VILLA GARCIA	15		0.00	
VILLA HIDALGO	15	2	13.33	
GENARO CODINA	14	1	7.14	
GENERAL FRANCISCO R. MURGU	14	1	7.14	
VILLA GONZALEZ ORTEGA	13	1	7.69	
GENERAL PANFILO NATERA	12	1	8.33	1
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	11		0.00	
JALPA	11	2	18.18	
BENITO JUAREZ	10	1	10.00	
CUAUHTEMOC	9		0.00	
JUAN ALDAMA	9		0.00	
LUIS MOYA	9		0.00	1
TEPECHITLAN	9	1	11.11	
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	9		0.00	
MAZAPIL	7	1	14.29	
TEPETONGO	7		0.00	
JUCHIPILA	5		0.00	
MOMAX	5		0.00	
MONTE ESCOBEDO	5		0.00	
TABASCO	5		0.00	
ATOLINGA	3	1	33.33	
SANTA MARIA DE LA PAZ	3		0.00	
APOZOL	2		0.00	
EL SALVADOR	2		0.00	
JIMENEZ DEL TEUL	2	1	50.00	
MEZQUITAL DEL ORO	2		0.00	
CHALCHIHUITES	1		0.00	
HUANUSCO	1		0.00	
NOCHISTLAN DE MEJIA	1		0.00	
TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA	1		0.00	

COVID -19

Se han notificado **3,325 casos** de Enfermedad Tipo influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) de los cuales se han confirmado **260** casos positivos a la COVID-19 (**8%**); **11 defunciones** por la misma enfermedad, presentando **4% de letalidad**.




2025
Año de
La Mujer
Indígena



COVID -19

CURVA EPIDÉMICA DE POSITIVIDAD POR LABORATORIO DE LA COVID-19 POR AÑO



En lo que va de 2025 la positividad se mantiene por debajo de lo reportado en 2021 a 2024.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Fuente: SINAVE/DGE/ Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, acceso al 18/07/2025.




INFLUENZA

• En **2025**, hay un **aumento claro y sostenido** de casos en comparación con los años anteriores.

• Hasta la **semana 25**, se han registrado **cifras significativamente más altas** que en los mismos periodos de años previos. Por ejemplo:

- **SE 08 (2025): 93 casos**, cuando el pico en años anteriores en esa semana no superaba los 31 casos.
- De **SE 01 a SE 08**, cada semana muestra un crecimiento progresivo, lo que sugiere una **curva epidémica ascendente** en este año.
- **Pico aparente** en SE 08 con **93 casos**, seguido de una ligera baja, pero manteniéndose en cifras altas (SE 09: 60, SE 10: 34...).




2025
Año de
La Mujer
Indígena



INFLUENZA

- La **Influenza AH1N1 PMD** fue el tipo predominante en la temporada, con **el mayor número de casos y los picos más altos**.
- La **actividad epidémica** se concentró principalmente en las **primeras 10 semanas**, disminuyendo notablemente después.
- Hubo **muy poca presencia** del tipo INF A no subtipado (solo 1 caso).
- El tipo **B** estuvo presente en varias semanas, pero con números menores comparado con los otros.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Fuente: SINAVE/DGE/ Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, acceso al 18/07/2025.



CASOS DE INFLUENZA POR AÑOS

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
CASOS	224	39	1073	487	313	691	2827
DEFUNCIONES	14	0	23	19	10	31	97

- En el **2025** se tienen **691** casos positivos con una **letalidad del 4.5%**.

TIPOS DE INFLUENZA POR AÑOS

TIPO DE INFLUENZA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A H3	32	36	1026	41	80	301
B	95	0	1	62	159	49
INF A	1	3	46	1	1	1
INF AH1N1 PMD	93	0	0	386	80	340
NO SUBTIPIFICADO	3	0	0	0	0	0

- Este 2025 la cepa mas predominante ha sido la **AH1NQ PMD** y la **AH3** siendo el **92.7%** de los casos.

MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y DEFUNCIONES ZACATECAS 2024

MUNICIPIO	ESTUDIADOS	POSITIVOS	POSITIVIDAD	DEFUNCIONES
FRESNILLO	819	193	23.57	10
ZACATECAS	779	178	22.85	1
GUADALUPE	627	128	20.41	1
JEREZ	115	31	26.96	3
LORETO	70	25	35.71	3
OJOCALIENTE	59	12	20.34	
SOMBRERETE	59	5	8.47	1
RIO GRANDE	53	10	18.87	1
CALERA	49	9	18.37	3
VILLA DE COS	48	12	25.00	2
TRANCOSO	43	2	4.65	
PINOS	39	3	7.69	
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	38	6	15.79	
VILLANUEVA	34	7	20.59	
MORELOS	32	3	9.38	
PANUCO	29	6	20.69	
VALPARAISO	28	2	7.14	
SAIN ALTO	25	6	24.00	
NORIA DE ANGELES	18	6	33.33	1
VETAGRANDE	18	3	16.67	
MIGUEL AUZA	16	4	25.00	
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR	15	1	6.67	1
VILLA GARCIA	15	2	13.33	
VILLA HIDALGO	15	1	6.67	
GENARO CODINA	14	4	28.57	1
GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	14	6	42.86	
VILLA GONZALEZ ORTEGA	13	1	7.69	
GENERAL PANFILO NATERA	12	3	25.00	
GENERAL ENRIQUE ESTRADA	11	3	27.27	2
JALPA	11	1	9.09	
BENITO JUAREZ	10	3	30.00	
CUAUHTEMOC	9	3	33.33	
JUAN ALDAMA	9		0.00	
LUIS MOYA	9	2	22.22	1
TEPECHITLAN	9		0.00	
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	9	3	33.33	
MAZAPIL	7	1	14.29	
TEPETONGO	7	1	14.29	
JUCHIPILA	5	2	40.00	
MOMAX	5	1	20.00	
MONTE ESCOBEDO	5		0.00	
TABASCO	5	1	20.00	
ATOLINGA	3		0.00	
SANTA MARIA DE LA PAZ	3		0.00	
APOZOL	2	1	50.00	
EL SALVADOR	2		0.00	
JIMENEZ DEL TEUL	2		0.00	
MEZQUITAL DEL ORO	2		0.00	
CHALCHIHUITES	1		0.00	
HUANUSCO	1		0.00	
NOCHISTLAN DE MEJIA	1	1	100.00	
TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA	1		0.00	

INFLUENZA


En el 2025 se han notificado 2,225 casos de Enfermedad Tipo influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) de los cuales se ha confirmado 691 casos positivos a influenza (31% de positividad) y 31 defunciones por este virus.




2025
Año de
La Mujer
Indígena



CASOS DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS (OVR) POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA 2025



CASOS DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS (OVR) POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025



Hasta el momento hay **75 casos estudiados** a **OVR** principalmente en **Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo (60%)**, de los cuales **50** son **positivos**


Se muestra una prevalencia de **VSR, Metapneumovirus** y **Parainfluenza**



2025
Año de
La Mujer
Indígena



CASOS DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS (OVR) POR GRUPO DE EDAD




Se ha confirmado 75 casos estudiados de OVR principalmente en los grupos de edad **1 a 4 años** y en los grupo de **5 a 9 años**.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

DISTRIBUCIÓN DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS (OVR) 2025



De los 75 casos estudiados a OVR, el principal corresponden sincial respiratorio, metapneumovirus y por ultimo Parainfluenza.



Consideraciones finales

- Durante el año 2025 se han registrado **691 casos positivos**, siendo el segundo año con mayor número de casos en el periodo 2020-2025. Asimismo, se han reportado **31 defunciones**, la cifra más alta de muertes en un solo año, lo que representa una **letalidad del 4.49%**, superior al promedio del periodo.
- Este panorama sugiere un posible incremento en la circulación de cepas con mayor virulencia o una afectación predominante en grupos de riesgo como adultos mayores, personas con comorbilidades o con acceso limitado a servicios de salud. El repunte en la mortalidad podría también estar relacionado con demoras en la atención médica o baja percepción del riesgo por parte de la población.
- Desde el enfoque operativo, estos datos reflejan un reto importante para los servicios de salud, que deben reforzar las estrategias de **detección oportuna, atención clínica eficaz y promoción de medidas preventivas**, como la vacunación y el uso de protección personal.





- Predominaron dos subtipos: **Influenza A H3** y **AH1N1 PMD**, que en conjunto representan más del 92% de los casos detectados en el año. Este patrón de circulación mixta refuerza la necesidad de una **adecuada vigilancia virológica**, ya que la coexistencia de subtipos puede generar mayor presión sobre los servicios de salud y complicar la prevención mediante vacunación, dependiendo de la concordancia con las cepas incluidas en la formulación estacional.

