

DIRECTORIO

Dr. Gilberto Breña Cantú
Secretario de Salud de Zacatecas

Dr. Néstor Alfredo Pacheco Arroyo
Director de Salud Pública

Dra. Aspacía Kusulas Tejada
Subdirectora de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades.

Dra. Lucía del Refugio Reyes Veyna
Jefa del Depto. de Epidemiología

Dr. Carlos Eduardo Duran Barragán
Jefe del Depto. de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles

Dr. Jaime Agustín Reyes Posada
Responsable Estatal de Lepra

Dra. Rocío Rodríguez Gutiérrez
Responsable del Boletín Epidemiológico



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO ZACATECAS

Subdirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 4 FECHA: Del 22 al 28 de ENERO de 2017

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA LEPRO 29 DE ENERO DE 2017

la Lepra es curable
una mancha en la piel puede ser el único aviso

El Diagnóstico, las Consultas
y el Tratamiento ¡Son Gratuitos!

No cierres tus ojos a la Lepra

Evitemos el estigma y la discriminación por esta enfermedad en México

CONTENIDO

CASOS PROBABLES EN ESTUDIO EN LA SEMANA 4

INFORMACION SOBRE LA LEPROA



CASOS PROBABLES EN ESTUDIO POR INSTITUCIÓN SEMANA 4

CASOS PROBABLES ESTUDIADOS POR INSTITUCIÓN	SSZ	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS PROSPERA	DIF	SEDENA	TOTAL
Enfermedad Febril Exantemática		2						2
Sx Coqueluchoide	8	2						10
Influenza	15		1					16
Rotavirus	2	2						4
Vibrio Cholerae	23	5			3			31
Dengue								0
Chagas								0
Rickettsias								0
Brucelosis	8				2			10
VIH	1							1
Hepatitis A								0
Hepatitis ,BYC								0
Tuberculosis	8		1					9
TORCH	1							1
Parvovirus								0
EPSTEIN BARR								0
CHIKUNGUNYA								0
CARGA VIRAL								0
GENOTIPIFICACION								0
COXSAKIE								0
PFA								0
TOTAL								84

FUENTE : Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica, LESP

RECUERDA




PRINCIPALES RETOS EN ZACATECAS


DETECCIÓN OPORTUNA DE CASOS CON LEPROSA

CURAR AL 95% DE LOS QUE INICIAN TRATAMIENTO

EXAMINAR AL 90% DE LOS CONTACTOS REGISTRADOS

REDUCIR EL NÚMERO DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS





Lepra en Zacatecas

La lepra se ha erradicado en gran parte del territorio del estado, aún así, existen zonas bien delimitadas que por su proximidad con estados vecinos endémicos de la enfermedad requieren ser vigilados.

El estado de Zacatecas se encuentra dentro de los 4 estados sin casos prevalentes hasta el año 2016.

Desde 1990 en nuestro Estado se han registrado 201 casos, distribuidos en 34 municipios, de estos 198 personas afectadas concluyeron su vigilancia durante 5 años, 2 casos se encuentran en vigilancia posterior al tratamiento, actualmente no se tienen **casos prevalentes de Lepra en 2016**.

Para el año 2017 se cuenta con un total de 3 casos en vigilancia post-tratamiento, y se estudian a 15 de sus 17 contactos (2 emigraron a E:U:A), todos los contactos negativos hasta el momento.

Dentro de los casos sospechosos de lepra o sintomáticos dermatológicos en el 2016 se estudiaron 6 pacientes con baciloscopia y 2 de ellos además se les realizó biopsia todos con resultado negativo

29 de Enero de 2017 Día Mundial de Lucha Contra la Lepra

Como cada año, el último domingo del mes de enero se celebra el Día Mundial de la Lepra. Por iniciativa del filántropo francés Raoul Follereau. Por lo tanto, el próximo domingo 29 de enero se conmemora el 62 aniversario del Día Mundial de la Lucha Contra la Lepra.



INTRODUCCION

Contra todo lo que se piensa, la lepra resulta ser la enfermedad más difícil de adquirir, la menos transmisible de todas las enfermedades transmisibles; apenas cinco de cada 100 personas que se exponen al contagio se llegan a enfermar y más aún tienen la posibilidad de adquirir la forma benigna (tuberculoide) de la enfermedad, si sus condiciones inmunológicas lo permiten.

Entre los nombres con que se ha conocido a la lepra están: Enfermedad escamosa, Enfermedad de Hansen, Gangrena seca, Mal de San Lázaro, Elefantiasis, Kusta, Hanseniasis y Lazeria.



Mensajes Clave



Es una enfermedad curable si se trata en las primeras fases y se evita la discapacidad. Desde 1990 la OMS proporciona a todos los pacientes del mundo el tratamiento de poliquimioterapia (PQT) de manera gratuita, es simple y eficaz para todos los tipos de lepra.



La lepra no es una peste, tampoco un presagio bíblico, mucho menos un castigo de Dios. Es una enfermedad actualmente curable. Los enfermos que reciben el tratamiento completo se curan y ya no contagian a los demás.



Para contraer lepra, es necesaria una convivencia muy prolongada con un enfermo no tratado. El microbio que la produce entra por la piel o nariz a través de estornudos, moco, saliva o lesiones de la piel del enfermo. Cuidémonos y trabajemos juntos por la salud.



El vivir en la misma casa y en contacto prolongado con un enfermo de lepra, aumenta el riesgo de contagiarse; ya que los objetos contaminados juegan un papel importante en la transmisión de las bacterias. No pongas en riesgo tu familia, acude al centro de salud para recibir tratamiento.



La lepra se manifiesta por la aparición de manchas blanquecinas donde se pierde la sensibilidad, principalmente en tronco, brazos y piernas. Para evitar complicaciones, es necesario que sea tratada a tiempo. Por nuestra salud y seamos responsables.



La mejor manera de prevenir la transmisión de la lepra es por medio del diagnóstico y tratamiento oportuno. Por eso, ante cualquier cambio extraño en tu cuerpo acude al centro de salud para que te revisen. Cuídate y quíérete.

La Enfermedad



Aunque prácticamente erradicada, la lepra sigue siendo tan temible como hace miles de años. Para muchos enfermos la lepra no es sólo un padecimiento, sino sinónimo de estigma y discriminación. Aún y cuando se sabe de la existencia de la lepra desde antes de Cristo, en nuestros días todavía no está claro cómo se transmite la infección, pero vivir en la misma casa y el contacto prolongado con una persona infectada parecen aumentar el riesgo de contagio.

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por *Mycobacterium leprae*, un bacilo acidorresistente. Además de algunas otras partes del cuerpo, la enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos.

Dependiendo del contexto psicológico y cultural del enfermo, la relación social, laboral y familiar del mismo puede verse afectada. Esto se debe al rechazo y al temor que la lepra siempre ha provocado.

Situación de la Lepra en las Américas

El control de la lepra ha mejorado mucho gracias a las campañas nacionales y locales llevadas a cabo en la mayor parte de los países donde la enfermedad es endémica.

El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad se han visto facilitados por la integración de los servicios primarios contra la lepra en los servicios sanitarios generales.

Durante el período 2010 a 2014 hubo una disminución progresiva de los casos nuevos (incidencia) de lepra, de 37 571 a 33 789 (reducción de 10.1%).



El número de casos en prevalencia de 2010 a 2014 disminuyó de 33 953 a 29 967 lo que representa una disminución de 11.7 %, con referencia a la tasa se observó una reducción de 0.58 a 0.48 que representa 17.2%.

La mayor carga de enfermedad ocurre en Brasil, en donde se reportaron 31 064 casos nuevos al 2014, con una prevalencia de 25 738 casos.

Países que reportan 100 o más casos nuevos por año (alta carga) en orden son: Brasil, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Cuba, México, Estados Unidos.

La Lepra en México

La prevalencia de la lepra en México de 1989 al 2014, se ha reducido en un 97%.

10 estados, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, Colima, Nayarit, Guanajuato y Coahuila concentran el 80% de la prevalencia nacional mientras que los primeros 5 concentran el 63%.

Existen 23 municipios prioritarios en 10 estados de la Republica (municipios con prevalencia igual o mayor a 1 caso por cada 10,000 habitantes).


La incidencia en 2014 fue de 153 casos, 75% multibacilares, 5% con grado II de discapacidad y 0.1% se presentaron en menores de 15 años.

La prevalencia en forma preliminar en 2015, fue de 396 casos, con una tasa de 0.039 casos por cada 10,000 habitantes.

SECRETARÍA DE SALUD



Prevalencia por Lepra en México 1989 – 2016**



FUENTE: Informes trimestrales de las entidades federativas.

Programa de Prevención y Control de la Lepra. *Tasa por 10,000 habitantes ** preliminar hasta el tercer trimestre 2016