

# PREVENCIÓN Y CONTROL DE EDAS Y COLERA



#### **OBJETIVO GENERAL:**

Mantener bajo control epidemiológico al vibrio cholerae.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Tomar muestra con hisopo rectal en medio de trasporte de Cary Blair al 2% de las diarreas que solicitan atención médica en la consulta.
- Tomar muestra con hisopo rectal en medio de trasporte de Cary Blair al 100% de las EDAS que cumplen con la definición operacional de caso o regla de los 5s.
- Evitar al 100% defunciones por cólera.
- En caso de encontrar presencia de cólera en humano, realizar el bloqueo familiar inmediatamente en el 100% de los casos detectados.
- Suministrar tratamiento específico al 100% de los casos.
- Suministrar tratamiento antibiótico al 100% de los contactos intradomiciliarios del caso positivo.

#### **ACTIVIDADES RELEVANTES:**

- Para lograr el objetivo se debe vigilar y monitorear las diarreas en cada una de las localidades, con énfasis en las zonas de mayor riesgo.
- Se deberá monitorear la ruta migrante en cada evento religioso, cultural, deportivo o social en donde haya grandes volúmenes de gente, realizando operativos preventivos previos al evento, con pláticas a los manejadores de alimento y verificación de los locales.
- Vigilar el agua de uso y consumo humano para garantizar que esté clorada.
- Hacer campañas de promoción para el lavado correcto de manos, el saneamiento del hogar y el lavado y desinfección de frutas y verduras.





## **INDICADORES:**



- Monitoreo de las diarreas en al menos el 2% de los casos que demandan atención médica y que son notificados en SUIVE (Sistema Único de Información de Vigilangia Epidemiológica).
- Vigilar que el agua esté en niveles óptimos de cloro residual.
- Vigilar la presencia de vibrios en el muestreo de alimentos y bebidas incluyendo el hielo.
- Monitorear aguas residuales.

- Suministrar tratamiento antibiótico al 100% de los casos sospechosos y confirmados para evitar la propagación de la bacteria y así cortar la cadena de trasmisión así como profilaxis a contactos.
- Educar continuamente a la población en las medidas higiénicas y adecuado lavado de manos.
- Disposición adecuada de heces.
- Eliminación correcta de la basura.

